



Format pliku wynikowego w systemie przetwarzania płatności masowych (plik xml)

Nazwa pliku **XYZyyyymmddnnnn.xml**

Gdzie: **XYZ** – Identyfikator Usługi MPT

- **yyyymmdd**- data generowania pliku
- **nnnn**- kolejno nadawany numer pliku, w ciągu danego roku przetwarzania
- **XML** – stała

Struktura nagłówka pliku wynikowego:

L.p.	Nazwa pola	Typ danych	Liczba znaków	Opis	Dane przykładowe
1	<HEADER>				
2	<GENDT>	Numeryczne	8	Data wygenerowania pliku w formacie YYYYMMDD	20090217
3	<MCID>	Tekstowe	26	Numer rachunku głównego Klienta w formacie NRB, który uznawany jest kwotą zbiorczą w ramach usługi MPT	552490000500004 530 40667894
4	<RACHNAME>	Tekstowe	4x35	Nazwa rachunku głównego	Dobra Firma Sp. z o.o

Struktura rekordu w pliku wynikowym:

L.p.	Nazwa pola	Typ danych	Liczba znaków	Opis	Dane przykładowe
1	<TRANLIST>				
2	<TRANSACTION>				
3	<TRANDT>	Numeryczne	8	Data operacji w formacie YYYYMMDD	20090217
4	<MPTID>	Numeryczne	1-26	Identyfikator płatności - wymagana ilość znaków z numeru rachunku identyfikująca płatność (dostępne opcje: 26 znakowy wirtualny numer rachunku, Identyfikator Usługi MPT + płatnika – 16 lub identyfikator płatnika 15- 9 znaków)	63249010286000 000605603328 lub 60000006056033 28 lub 605603328
5	<SWCD>	Numeryczne	4	Kod transakcji w ramach, której realizowana jest Wpłata Masowa, zgodny ze standardem SWIFT	Lista kodów transakcji w załączeniu poniżej

6	<AMT>	Numeryczne	1-15	Kwota płatności masowej w groszach	12000
7	<SNDCID>	alfanumeryczne	Do 35	Numer rachunku wpłacającego	35 1010 1010 0069 5622 3000 0000
8	<SNDNAME>	Tekstowe	4*35	Dane zleceniodawcy Oryginalne wartość z pola Zleceniodawca,	Jan Kowalski ul. Piękna 12 m. 14
9	<TITLE>	Tekstowe	4*35	Oryginalna wartość z pola Szczegóły płatności	Opłata za faktury 1234 i 4321
10	<PRFREF>	Numeryczne		Numer sekwencyjny z historii rachunku	
11	<TRANSACTION>				

Struktura stopki w pliku wynikowym:

L.p.	Nazwa pola	Typ danych	Liczba znaków	Opis	Dane przykładowe
1	<FOOTER>				
2	<TRNCRT>	Numeryczne	1-10	Liczba transakcji masowych umieszczonych w pliku	233
3	<SUMAMT>	Numeryczne	1-15	Łączna kwota wszystkich wpłat masowych wyrażona w groszach	834765

Pliki kodowane są w formacie WINDOWS-1250

Przykład pliku:

```

<RPT>
<HEADER>
  <GENDT>20090701</GENDT>
  <MCID>55249000050000453040667894</MCID>
  <RACHNAME> Test Sp. z o.o. Testowa 4 00-999 Warszawa</RACHNAME>
</HEADER>
<TRANLIST>
  <TRANSACTION>
    <TRANDT>20090701</TRANDT>
    <MPTID>666677778</MPTID>
    <SWCD>0200</SWCD>
    <AMT>161</AMT>
    <SNDCID>18 2490 0005 0000 4510 8893 4761</SNDCID>
    <SNDNAME> Test 2 Sp. z o.o. Jasna 15 00-000 Warszawa </SNDNAME>
    <TITLE> zapłata za fakturę FV 1760998 test MPT w CC </TITLE>
    <PRFREF>22</PRFREF>
  </TRANSACTION>
</TRANSACTION>
  <TRANSACTION>
    <TRANDT>20090701</TRANDT>
    <MPTID>666677778</MPTID>
    <SWCD>0200</SWCD>
    <AMT>160</AMT>
    <SNDCID>18 2490 0005 0000 4510 8893 4761</SNDCID>
    <SNDNAME> Test 2 Sp. z o.o. Jasna 15 00-000 Warszawa </SNDNAME>

```



```
<TITLE> zapłata za fakturę FV 1760997, test MPT w CC </TITLE>  
<PRFPREF>23</PRFPREF>  
</TRANSACTION>  
</TRANLIST>  
<FOOTER>  
<TRNCRT>2</TRNCRT>  
<SUMAMT>321</SUMAMT>  
</FOOTER>  
</RPT>
```

Typy transakcji:

- 0510 - przelew wewnętrzny własny
- 0510 - przelew w ramach banku obcy
- 0080 - realizacja zlecenia stałego
- 7010 - wpłata gotówkowa zamknięta w PLN
- 7010 - wpłata gotówkowa zamknięta w walucie obcej
- 7100 - wpłata gotówkowa otwarta w PLN na rachunek własny
- 7100 - wpłata gotówkowa otwarta w walucie obcej na rachunek własny
- 7100 - wpłata gotówkowa otwarta w PLN na rachunek obcy
- 7100 - wpłata gotówkowa otwarta w walucie obcej na rachunek obcy
- 0510 - przelew krajowy Elixir przychodzący z innego banku
- 0510 - przelew krajowy Sorbnet przychodzący z innego banku
- 2020 - przelew Euroelixir/ Eurosorbnet przychodzący z innego banku
- 2020 - przelew zagraniczny
- 0510 - przelew wewnętrzny z karty kredytowej